


Your specialist for feed - processing systems
Ваш специалист по системам приготовления кормов

Ihr Spezialist für Futter-Aufbereitungs-Systeme



Mahl & Mischsysteme



Der Grund für Getreide

Getreidemischungen sind reich an wertvollen Nährstoffen, schmackhaft und vor allem leicht verdaulich für Ihre Tiere.

Noch ein weiteres, gerade heute sehr wichtiges Plus spricht für die hofeigene Getreidemischung. Sie wissen genau, was Sie verfüttern und sichern damit von vorneherein die Qualität Ihrer Erzeugnisse. Zumal Getreide nur geringen Inhaltsstoff- bzw. Qualitätsschwankungen unterliegt. Aber natürlich muss das Getreide für die empfindlichen Tiermägen sachgemäß aufbereitet und in der jeweils ernährungsphysiologisch richtigen Dosierung gefüttert werden.





®

Der Grund für HIMEL

HIMEL liefert aus einer Hand die technischen Voraussetzungen für den optimalen Ertrag Ihres Betriebes. Von der Schrottmühle über den leistungsfähigen Kompaktmischer bis hin zur Systemlösung. Enorme Leistung bei überzeugender Wirtschaftlichkeit, hohe Betriebssicherheit, ihre stabile Ausführung und die Erweiterungsmöglichkeiten durch sinnvolles Zubehör machen die Großen von HIMEL zum Wunschpartner über Jahrzehnte hinweg. Nicht um sonst sind wir einer der führenden Anbieter in Europa mit weit über 1.000 Futtermischanlagen.





Mahl- und Mischsysteme

Die Forschung hat nachgewiesen: Kraftfutter mit hohen Getreideanteilen führt zu besseren Leistungen und risikoärmeren Mastdurchgängen bei geringeren Fütterungskosten. Ein Komplettsortiment aus einer Hand, vom einzelnen Futtermischer bis zur kompletten Futteraufbereitungsanlage. So können Sie die Milch- und Fleischleistung Ihres Hofes deutlich spürbar steigern.



Kompaktmischer

lohnen sich schon für kleine und mittlere Bestände. Kleinste Mischungen können über den Beimischtrichter abgewogen und zubereitet werden.



Gebülmühlen...

befördern gemahlenes Getreideschrot im schonenden Luftstrom bis zu 100 m weit. Mahlgut wird aus weiter Entfernung über motorbetriebene Saugventile angesaugt.



Getreidequetschen...

verwandeln hartes Korn in leichtverdauliches Quetschgut mit großer Oberfläche, das im Pansen wirkungsvoll verwertet wird. So können Sie die Milch- und Fleischleistung Ihres Hofes deutlich spürbar steigern.



Wiegecomputer

Einmal programmiert mischen sie selbständig bis zu 40 Mischungen aus 30 Komponenten und das im Bruchteil einer Sekunde. Die Software ist in viele Sprachen übersetzt.



Schrotmühlen

Schweine und Legehennen bevorzugen geschrotetes Getreide. HIMEL Schrotmühlen garantieren gleichmäßiges Schrotten mit Motorleistungen von 5,5 bis 55 kW.



Horizontalmischer...

eignen sich hervorragend für besonders schonende Mischungen. Die kompakte Bauweise mit stabilen Standfüßen und der stabile Aufbau sprechen für sich.

Getreidesysteme



Alle Komponenten der HIMEL Produktpalette sind so aufeinander abgestimmt, dass sie zu einer leistungsfähigen Anlage für höchste Anforderungen zusammengestellt werden können. Aber auch jedes einzelne HIMEL Gerät, ob Körnergebläse, Förderschnecke, Vorreiniger, Rundsilos oder Rechtecksilos, erhöht die Leistungsfähigkeit Ihres Betriebes. Lassen Sie sich von unseren Spezialisten über die günstigen Möglichkeiten zur Förderung von Getreide, Schrot, Futtermittel oder Pellets beraten.

Körnergebläse...



sind mit ihren extrem hohen Leistungen speziell für den schonenden, pneumatischen Transport großer Massen von Getreide und Hülsenfrüchten ausgelegt.

Becherelevatoren...



werden senkrecht bis zu einer Höhe von 30m als zentrale Höhenförderer installiert. Mit geringem Kraftbedarf erreichen sie je nach Becherbestückung Leistungen von 20-120 to/h.

Förderschnecken...



transportieren in allen Steigungen, Getreide, Schrot, Mehl, Futtermittel, Pellets und Mineraldünger. Auf Wunsch liefern wir Ihnen Förderschnecken auch in Edelstahl.

Kettenelevatoren...



werden dort eingesetzt, wo es eng hergeht und von 20-40 to/h in der Senkrechtförderung benötigt werden. Zubringerförderrinnen bringen das Getreide einfach zum Elevator.

Trogkettenförderer...



sind serienmäßig mit einem Auslauf an der Antriebstation und Zwischenlager ausgerüstet. Steigungen von 15° sind kein Problem. Leistungen von 20-130 to/h.

Getreidekanonen...



sind mit einem großen Trichter und Mengenregulierung ausgestattet. Sie lassen sich durch ein Fahrwerk mobil einsetzen. Die starken Antriebsstationen sind serienmäßig angebaut.

Überladeschnecken...

3,5m lang aus Edelstahl, mit Hydraulikmotor sind vorbereitet zum Anbau an einen Anhänger. Einfachste Montage mit Haltevorrichtung und Höhenverstellung über Seilwinde.



Vorreiniger...

trennen sehr effektiv Ihre kostbaren Hülsenfrüchte von lästigen Strohtteilen, Staub, Spreu, und anderen leichten Fremdkörper. Leistungen von 20-60 to/h.



Trogkettenförderer...

transportieren in allen Richtungen, Getreide, Schrot, Mehl, Futtermittel und Pellets. Trogkettenförderer zeichnen sich durch hohen Leistungen von 20-120 to/h aus.



Messgeräte

Erhalten Sie schnelle und zuverlässige Informationen über die Temperatur und den Feuchtigkeitsgrad Ihres Getreides.



Spiralförderer...

flexibel um die Ecke, sind mit starken Antriebstationen ausgestattet. Sie garantieren schnellen und schonenden Transport ihrer Futtermittel vom Lagersilo bis zum Tier.



Steuerungen

Per Knopfdruck kann man mit dieser Steuerung bis zu 4 Komponentenschnecken vom Traktorsitz aus steuern. Der Ein- und Ausschaltimpuls wird zusätzlich durch eine integrierte Laufzeitüberwachung begrenzt.



Belüftungsgebläse...

und Kanäle dienen der Gesunderhaltung Ihres Getreides. Die Belüftungssysteme sind für jede Größe und Form von Getreidesilos konzipiert. Alle Belüftungskanäle sind verzinkt und mit hohen Schütthöhen belastbar.



Schaltschrankbau

Durch den Einsatz des richtigen Schaltschranks können Sie Ihre maschinellen Arbeitsprozesse optimieren. Hier erhalten Sie die passenden elektrotechnischen Steuerungen, die Sie für Ihre Anforderungen benötigen.



Lager- und Belüftungssysteme



Die richtige Lagerung von Getreide sollten Sie nicht dem Zufall überlassen! HIMEL Lagersysteme geben schlechtem Wetter und Schädlingen - ob Schimmel, Insekten oder Mäusen - keine Chance! Sie nutzen den Raum optimal aus und erhalten durch ihre Bauweise die Qualität der Getreide- oder Mehlsorten über große Zeiträume. Um noch schneller und effektiver arbeiten zu können, ergänzt HIMEL diese Systeme mit den leistungsfähigen Förderschnecken, Körmergebläsen, Reinigern, Redlern und Elevatoren mit Leistungen bis 250 to/h.



Außensilos

verbinden höchste Qualität und beste Funktionalität. Sie sind in allen gängigen Größen, von 5 - 15000 Tonnen lieferbar. Höchste Stahlgüte verleiht unseren Silos die nötige Stabilität und lange Lebensdauer.



Rechtecksilos...

nutzen den Lagerraum nahezu restlos aus und stellen die Lösung für alle Raumprobleme dar. Im Vergleich zu runden Silos bieten sie bis zu 35% mehr Rauminhalt und können Raumhöhe und Grundriss flexibel angepasst werden.



Rundsilos

sind geeignet für die Innenaufstellung, Sie bestehen aus verzinkten Wellblechen und sind der preisgünstigste Silotyp für die schonende Lagerung von Getreide und Hülsenfrüchten.




Module Silos

Für die Lagerung von Getreide oder anderen mehligem Gütern mit 45° oder 60° Auslaufrichter. Einsetzbar als kleines Komponentensilo oder als großes Lager-silo mit Kapazitäten von 0,3 m³ bis 67m³.



UV-Silos

sind ideal für die Kraftfutterlagerung bei allen Fütterungsarten (Fassungsvermögen von 2 bis 26 m³). Das atmungsaktive Gewebe garantiert perfekten Sonnenschutz und Luftzirkulation. So bleibt das Futter wertvoll und frisch.



GFK-Silos...

werden für die Mischfutterlagerung im Außenbereich eingesetzt. Sie werden am Trichterübergang und am Deckel komplett verschweißt und sind somit absolut wasserdicht. Viele Zubehörteile runden das Angebot ab.

www.himel.de



Es sind nicht nur die Jahre, auf die wir stolz sind...



MAHL- & MISCHSYSTEME • GETREIDESYSTEME • LAGERSYSTEME • STROHSYSTEME • FUTTERMISCHWAGEN • STALLTECHNIK UND MEHR



HIMEL
MASCHINEN

Zentrale:
D-72393 Melchingen
Mittelhofen 11
Tel.: +49 7126 9299 0
Fax: +49 7126 9299 1
verkauf@himel.de

Niederlassung:
D-17089 Weltzin
Lange Str 42a
Tel.: +49 3965 25911 0
Fax: +49 3965 25911 9

IHR SPEZIALIST FÜR FUTTER-AUFBEREITUNGS-SYSTEME

MADE IN GERMANY 