

Ihr Spezialist für Futter-Aufbereitungs-Systeme
Your specialist for feed - processing systems

Ваш специалист по системам приготовления кормов



Переработка соломы



Преимущества измельченной соломы

Измельченная солома даже без дополнительных добавок может успешно использоваться в качестве заменителя корма. Посредством измельчения без химического расщепления освобождается сырая клетчатка, которая в свою очередь дополняет рационы кормления с сеном, люцерной, силосом и зеленым кормом. Кроме того, как показывает многолетний опыт сами животные отдают предпочтение соломе в измельченном виде.



Здоровье животных - прежде всего!





Преимущества HIMEL

HIMEL обеспечит Вас всем спектром оборудования, необходимого для успешного функционирования Вашего хозяйства - от измельчителей соломы до высокопроизводительных измельчителей рулонов и тюков, вплоть до автоматизированных линий по переработке соломы. Колоссальная производительность, высокая рентабельность и надежность оборудования, стабильная конструкция и возможность наращивания механизмов разнообразными комплектующими – залог популярности продукции фирмы HIMEL на протяжении десятилетий. Благодаря этому мы являемся одним из ведущих производителей в Европе.



Измельчители соломы HIMEL STM и STZ



Высокопроизводительный измельчитель соломы HIMEL с приводом от вала отбора мощности либо с электродвигателем наилучшим образом подойдет для крупных хозяйств. Он всасывает продукт переработки с земли и превращает его в мелкую фракцию. Измельченная масса выдувается вертикально вверх на расстояние до 20 м. В зависимости от производительности и размера сита, а также от степени влажности обрабатываемого материала возможно достижение производительности соломоизмельчителя до 2,5 т/ч. Высококачественные ножи способны выдерживать длительную эксплуатацию и при необходимости легкозаменяемы.

Измельчитель соломы STZ...



оснащен приводом через карданный вал с 540 об/мин. Дополнительный привод передает усилие на измельчающий механизм, оснащенный 54 ножами. Поставляется в серийной комплектации с тяговым дышлом на трехточечной подвеске.

Сита, 7-90 мм



В зависимости от выбранного сита для измельчителя соломы HIMEL длина сечки может составлять 8-60мм. Сита могут быть выполнены из различных материалов (по желанию из нержавеющей стали), кроме того доступны сита с отверстиями в виде сот.

Измельчитель соломы STM...



оснащен прямым приводом посредством электродвигателя мощностью 15 или 22 кВт. Отсек грубого измельчения оснащен 8 изогнутыми противножами и 6 круглыми ножами.

измельчитель соломы STMi...“:



Предназначен для переработки большого количества соломы или для промышленного использования. Ввиду чрезвычайно прочной конструкции корпуса толщиной стали 8мм с дополнительной износоустойчивой пластиной дробилки особенно долговечны. Привод осуществляется за счет электромотора.



Стационарные измельчители рулонов

Стационарный измельчитель в соответствии с заданной программой способен перерабатывать как круглые рулоны, так и квадратные тюки. Они позволяют одним рабочим процессом и при помощи всего одного агрегата выполнять такой объем работ, для которого раньше Вам понадобилось бы значительно больше времени и средств, сохраняя при этом хорошее качество соломы.



Измельчитель рулонов

измельчает тюк соломы через режущий ротор. Два отдельно приводимых цепных скребка приводят тюк во вращение и обеспечивают равномерное удаление материала.




Перегрузочный транспортер

При необходимости стационарный пресс-подборщик тюков может быть удлинен с помощью моторизованного сервировочного стола длиной 2,9 или 5,8 м.



Сито-корзина

При необходимости пресс-подборщик тюков можно переоборудовать в дробилку-подборщик с ситом-корзиной, что позволит задать перерабатываемой соломе заданную длину.



Мобильные измельчители рулонов

Навесной агрегат для разбрасывания сена и соломы, управляемый прямо из кабины трактора. Подходит для круглых рулонов и прямоугольных тюков диаметром до 2-х метров. RSM характеризуется высокой дальностью разбрасывания до 15 м. Измельчители рулонов доступны как с трехточечной навеской, так и в виде прицепной машины.



Модель RSM

поставляется с тяговым дышлом на трехточечной подвеске или как прицепной агрегат. Высокоточное дозирование при помощи бесступенчатой регулировки напольных скребков.



Модель RSM Turbo

В отличие от модели RSM оснащена не дисковым ножом, а двумя роторами с ножами и лопастным колесом.



По желанию...

модель RSM может быть адаптирована в соответствии с индивидуальными требованиями. Например, с дополнительной выгрузкой снизу по направлению движения или слева, либо же может быть оснащена самостоятельным гидроприводом.



Гранулирование и переработка соломы



HIMEL-гранулирование предназначено для возобновляемого сырья из сельскохозяйственной и лесной продукции. HIMEL -грануляторы позволяют перерабатывать сухую солому всех видов, такую как зерновая солома, рапсовая солома или аналогичные стеблевые растения. Все необходимые производственные этапы от разделения тюка до измельчения, кондиционирования, гранулирования и взвешивания интегрированы в установку. Все настройки выполняются из одного источника. HIMEL поставляет готовые к подключению стационарные и мобильные системы для гранулирования.

мобильные, 1 т/ч



Мобильная установка гранулирования может перерабатывать практически все неиспользованные сельскохозяйственные побочные продукты в гранулы. Вся система очень компактна и интегрирована в полуприцеп грузового автомобиля.

стационарные, 1 т/ч



Благодаря модульной конструкции гранулятора специалисты HIMEL могут найти оптимальное решение для нужд клиента. Благодаря высокой и постоянной производительности в часах стационарное гранулирование является лучшим выбором для клиентов, которые ценят непрерывную работу при низких затратах на техническое обслуживание.

Другие виды использования



Системы гранулирования HIMEL могут использоваться также в других целях. Так например, с помощью измельчителя древесины или установки для измельчения и смешивания можно также производить древесные или кормовые гранулы.



www.himel.de



Это не только годы, которыми мы гордимся



**СИСТЕМЫ ДРОБЛЕНИЯ И СМЕШИВАНИЯ КОРМОВ • ЗЕРНОВЫЕ СИСТЕМЫ • СИСТЕМЫ ХРАНЕНИЯ • ПЕРЕРАБОТКА СОЛОМЫ
• КОРМОСМЕСИТЕЛИ-КОРМОРАЗДАТЧИКИ • ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ И ДРУГОЕ**



**HIMEL
MASCHINEN**

**Головной офис:
D-72393 Melchingen
Mittelhofen 11
Tel.: +49 7126 9299 0
Fax: +49 7126 9299 1
verkauf@himel.de**

**Филиал:
D-17089 Weltzin
Lange Str 42a
Tel.: +49 3965 25911 0
Fax: +49 3965 25911 9**

Ваш специалист по системам приготовления кормов

MADE IN GERMANY 